



# IJA

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER JUDICIAL

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

## JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ  
SEGUNDA CONVOCATORIA EN PLAZO RECORTADO

**No. IJA-LPL-SCC-SC-08-02/2023**

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE  
NODOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE JUSTICIA  
ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO”**

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas, del día 21 veintiuno de abril de 2023 dos mil veintitrés, cita en la SALA DE JUNTAS del Segundo Piso del Instituto de Justicia Alternativa de Estado de Jalisco, el “INSTITUTO”, ubicada en la Avenida Enrique Díaz de León número 316 colonia Villaseñor, Código Postal 44600, se reunieron los Servidores Públicos del “INSTITUTO”, el Dr. Saúl Joaquín Figueroa López, Director de Administración y Planeación y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, el Lic. Luis Roberto del Río Pérez, Representante del Órgano Interno de Control y el LAE. J. Jesús Francisco Durán García, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para llevar a cabo el Acto de la JUNTA DE ACLARACIONES de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité Segunda Convocatoria en Plazo Recortado No. IJA-LPL-SCC-SC-08-02/2023 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NODOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO” de conformidad con los artículos 34, 35, 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 12, 20 fracción I, 21 fracción 1, 21-A, 21-B y 22 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. -----

Se hace constar que, en relación a la Convocatoria de la Licitación en cuestión, publicada el 17 diecisiete de abril de 2023 dos mil veintitrés, se recibió en tiempo y en forma la Solicitud de Aclaración del participante: **AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.**, en el correo electrónico [licitaciones@ija.gob.mx](mailto:licitaciones@ija.gob.mx), el día 20 veinte de abril 2023 dos mil veintitrés, manifestando que dicha empresa asistió a la JUNTA DE ACLARACIONES en comento. -----

El Titular de la Unidad Centralizada de Compras del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco,



# IJA

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER JUDICIAL

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

procedió a dar lectura a la Solicitud presentada, así como a la formulación de las respuestas correspondientes al Licitante en mención. -----

Por parte de la empresa **AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.:**

PREGUNTA	RESPUESTA
<b>PREGUNTA 1.- CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2 PARA LOS NODOS DE VOZ Y DATOS</b> Nos podrían indicar si se deberá considerar panel de parcheo modulares y si los jack's se deberán considerar en color blanco para ambos extremos.	Se puede considerar panel de parcheo modular, sin embargo, también se puede considerar este de algún otro tipo. Los Jack deberán ser negros del extremo del panel de parcheo y blancos del extremo del usuario.
<b>PREGUNTA 2.- CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2 PARA LOS NODOS DE VOZ Y DATOS</b> Solicitamos a la convocante para garantizar una correcta calidad en los materiales a utilizar los módulos Jack soporte al menos un radio de curvatura adecuado para acomodar el cable en espacios reducidos, además de no tener la necesidad de desenroscar el conductor, optimizando de instalación de los servicios y deberá soportar al menos conductores calibre 22AWG, Esto en Beneficio de la convocante para garantizar una comunicación adecuada en los nodos de voz y datos.	De acuerdo al punto 8 de las Bases de la Licitación, los participantes podrán ofertar componentes y características superiores a las mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de lo solicitado en la partida correspondiente.
<b>PREGUNTA 3.- CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2 PARA LOS NODOS DE VOZ Y DATOS</b> Nos podrían indicar las medidas que se deberán considerar para los cables de parcheo para la interconexión en el Site a los equipos de red y en la estación de usuario.	Considerar una medida de 1.5 mts. para ambos casos
<b>PREGUNTA 4.- CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2 PARA LOS NODOS DE VOZ Y DATOS</b> Mencionan Canalización (blanco), En el levantamiento nos indicaron el utilizar Tubería PVC para la distribución del cableado de SITE a los pisos 2 y PB en el Edificio Enrique Diaz de León 316. Nos podrían confirmar si se deberá considerar este material para la canalización del piso 2, además que esto sea homologado para todos los participantes en Beneficio de la convocante al poder evaluar propuestas equitativas en materiales, pero con diseño independiente de cada participante.	En la visita de campo se hizo del conocimiento que ese material pudiera ser una posibilidad, sin que éste sea obligatorio, cada participante es libre de ofertar el material que considere adecuado, siempre y cuando se cumplan las características mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de lo solicitado en la partida correspondiente.
<b>PREGUNTA 5.- CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2 PARA LOS NODOS DE VOZ Y DATOS</b> Mencionan Canalización (blanco), En el levantamiento nos indicaron el utilizar charola tipo malla para la distribución del	De acuerdo al punto 8 de las Bases de la Licitación, los participantes podrán ofertar el material que considere adecuado, siempre y cuando éste cumpla



# IJA

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER JUDICIAL

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>cableado en el piso 2 en el Edificio Enrique Diaz de León 316. Nos podrían confirmar si se deberá considerar este material para la canalización del piso 2, además que esto sea homologado para todos los participantes en Beneficio de la convocante al poder evaluar propuestas equitativas en materiales, pero con diseño independiente de cada participante.</p>	<p>con las características mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de lo solicitado en la partida correspondiente.</p>
<p><b>PREGUNTA 6.- CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2 PARA LOS NODOS DE VOZ Y DATOS</b> Mencionan Canalización (blanco), En el levantamiento nos indicaron el utilizar Canaleta en color blanco y cajas aparentes para las bajadas de los nodos del plafón a las estaciones de trabajo, tanto para Piso 2 y planta baja en el Edificio Enrique Diaz de León 316. Nos podrían confirmar si se deberá considerar este material para las bajadas de nodos, además que esto sea homologado para todos los participantes en Beneficio de la convocante al poder evaluar propuestas equitativas en materiales, pero con diseño independiente de cada participante.</p>	<p>Se deberá considerar canaleta en color blanco para la bajada del plafón a las Estaciones de Trabajo, sin embargo, en algunos casos, la ubicación de los muros es de tablaroca, donde se deberá considerar la bajada por el interior de la misma sin canalizar.</p>
<p><b>PREGUNTA 7.- CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2 PARA LOS NODOS DE VOZ Y DATOS</b> Mencionan Canalización (blanco), Derivado que actualmente no existe comunicación para el cableado del Site al Edificio Enrique Díaz de León 322, es necesario llevar ductería en Exterior. Nos podrían indicar si se deberá considerar Tubería Galvanizada de ajuste o roscada con accesorios y registros Himell, además que esto sea homologado para todos los participantes en Beneficio de la convocante al poder evaluar propuestas equitativas en materiales, pero con diseño independiente de cada participante.</p>	<p>Se deberá considerar tubería galvanizada de ajuste.</p>
<p><b>PREGUNTA 8.- DERIVADO DE LA PREGUNTA ANTERIOR</b> Conforme a la trayectoria, diámetro de Tubería y distancias de los nodos que alimentaran el Edificio Enrique Díaz de León 322 desde el Site Principal. Se evaluó la posibilidad de contar con 1 IDF Interconectado por medio de Fibra Óptica en un gabinete de Pared Colocado en la Planta Baja Nos podrían confirmar si se deberá considerar la instalación de IDF para realizar la distribución de los nodos, además que esto sea homologado para todos los participantes en</p>	<p>De acuerdo al punto 8 de las Bases de la Licitación los participantes podrán ofertar la configuración que considere adecuada, siempre y cuando éstas cumplan con las características mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de lo solicitado en la partida correspondiente.</p>



# IJA

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER JUDICIAL

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

PREGUNTA	RESPUESTA
Beneficio de la convocante al poder evaluar propuestas equitativas en materiales, pero con diseño independiente de cada participante.	
<b>PREGUNTA 9.-CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2 PARA LOS NODOS DE VOZ Y DATOS</b> Mencionan Canalización (blanco), En el levantamiento nos indicaron el utilizar charola tipo malla para la distribución del cableado en planta baja en el Edificio Enrique Díaz de León 322. Nos podrían confirmar si se deberá considerar este material para la canalización del Site al Edificio anexo, además que esto sea homologado para todos los participantes en Beneficio de la convocante al poder evaluar propuestas equitativas en materiales, pero con diseño independiente de cada participante.	De acuerdo al punto 8 de las Bases de la Licitación los participantes podrán ofertar el material que considere adecuado, siempre y cuando éste cumpla con las características mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de lo solicitado en la partida correspondiente.
<b>PREGUNTA 10.- CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS DE VOZ Y DATOS OPEREN DE MANERA CORRECTA</b> solicitamos que los componentes Panel de Parcheo, Jack's, Patch Cord y Face plate sean del mismo fabricante para garantizar su correcta compatibilidad y operación.	Se acepta su Propuesta.
<b>PREGUNTA 11.- CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PARTICIPANTE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NODOS DE VOZ Y DATOS</b> En algunas dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco como la Secretaria de Administración, sea obligatorio presentar al menos 2 certificados de ingenieros especializados en Cableado Estructurado.	Favor de apegarse a la documentación solicitada en las Bases de la Licitación.
<b>PREGUNTA 12.- CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PARTICIPANTE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NODOS DE VOZ Y DATOS</b> En algunas dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco como la Secretaria de Administración, Solicitan la presentación de un plan de trabajo apegado a las mejores prácticas, además de presentar 1 Certificado de 1 ingeniero en ITIL V4 o superior.	Favor de apegarse a la documentación solicitada en las Bases de la Licitación.
<b>PREGUNTA 13.-</b> Solicitamos nos puedan proporcionar los anexos en formato editable.	Se acepta su petición. Se le enviaran los formatos al correo electrónico registrado.



Por lo que, una vez agotado este Acto, se levantan los hechos que hacen constar lo anterior por parte de los asistentes. Se cierra la presente Acta de la JUNTA DE ACLARACIONES, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos de la misma fecha en que dio inicio, dándose por terminada la Reunión, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para su Constancia Legal. -----

**POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DEL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DR. SAÚL JOAQUÍN FIGUEROA LÓPEZ	Director de Administración y Planeación, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones y Titular de la Unidad Centralizada de Compras del IJA	
LAE. J. JESÚS FRANCISCO DURÁN GARCÍA	Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. LUIS ROBERTO DEL RIO PÉREZ	Representante del Órgano Interno de Control del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco	

La presente foja de firmas forma parte del Acta de la JUNTA DE ACLARACIONES de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité Segunda Convocatoria en Plazo Recortado No. IJA-LPL-SCC-SC-08-02/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NODOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO".-----

AGM/scqh